


Масловский пр. д. 134а

Масловский проезд



"Гиперград"
Главный инженер
ООО "СКР" 2
Адрес: [illegible]
[Signature]
[Stamp: ООО "СЕРВИС С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" "ЖИЛКОМСЕРВИС" Московского района, ИНН 7810515297, * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *]

Техник ТУн За
Самоева Т.Н.

«Утверждаю»
Главный инженер
ООО «ЖКС №2 Московского р-она»



Дремайлов В.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Московская ул. д. 134а

1. Зону сбрасывания снега разбиваем на 2 захватов
2. Опасную зону ограждаем на 1/3 высоты здания на ширину 5 м.
3. Тротуары, улицы и проезды ограждаем с трех сторон (переносные решетчатые ограждения 2 шт. обносятся веревками с красными флажками).
4. Все входные двери, ворота, входящие в зону закрываются на замок. Арочные проезды перекрываются ограждениями, и выставляется дежурный дворник.
5. У места сброса снега выставляется охрана из 3 человек.
6. Не сбрасывать снег с крыши на находящиеся внизу провода, растяжки, будки, киоски, зеленые насаждения, транспорт.
7. Сигнализация между дежурным дворником и кровельщиком:
1 свисток – прекратить сбрасывание
2 свистка – можно сбрасывать
8. Кровельщик привязывается страховой веревкой на нижнее основание дымохода (не менее 3-х каналов).
9. Дворники и кровельщики, назначенные для производства работ, должны быть проинструктированы мастером по Технологической карте и инструкции по технике безопасности участникам работ по очистке кровель от снега.
10. Дворники, выставленные для охраны, должны быть одеты по форме в оранжевые жилеты.
11. Выход кровельщика на крышу через слуховое окно.
12. Очищать снег и наледь с крыши только в дневное время.

Техник – смотритель

Тун За *Самыхова В.И.*

Начальник ПУ

Мешковск Р.Р.